Musterring

MR 9300

Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren, Stand 01.03.2021)

Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.

5 Jahre Garantie.
Auf Musterring Möbel ist Verlass.
Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.

Service-Information
Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.

Individualität
Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.

Pflege
Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung
Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung
Holzpflege und Sonderprodukte

Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen

Aufbau



Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten

Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen



Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein



Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal



Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten



Nicht durch die Verpackung schneiden



Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich



Möbelfüsse/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Betrieb



Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch



Mindestabstand zu Heizquellen beachten



Empfohlenes Raumklima Ø 45-55% Luftfeuchte



Betriebsanleitung beachten



Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen



Genaues Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich



Möbelfüsse/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben



Montagezustand nicht ohne Demontage verändern



Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung

Wartung



Polsterbezüge regelmäßig aufklopfen



Polsterbezüge regelmäßig glätten



Statische Aufladung der Bezüge möglich



Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung



Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailansicht

Inhaltsverzeichnis

Vorwort 4

1. Montage

1.1 Ware auspacken und sichten 5
1.2 Füße und Verbindungsstifte montieren 6
1.3 Polsterelemente zusammenbauen 7
1.4 Aufklopfen und ausrichten 8

2. Sitzen und steuern

2.1 Richtig sitzen 9
2.2 Manuelle Verstellfunktionen 10

3. Abbauen und transportieren 11

Werte Kunden,

herzlichen Dank, dass Sie sich für ein Qualitäts-Produkt von Musterring entschieden haben.

Sie haben ein leger gepolsterte Sitzmöbel aus industrieller Fertigung erworben. Viel Erfahrung und viel Liebe zum Detail stecken in Ihrem neuen Sofas! Es wurde exakt nach Ihren Wünschen gefertigt!

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie wichtige Informationen zu Aufbau und Nutzung. Lesen Sie die Anleitung vor dem Aufbau aufmerksam durch und folgen Sie den Anweisungen. Beachten Sie auch alle Gebrauchs- und Pflegehinweise in Ihrem Musterring Möbel-Gütepass. Bewahren Sie diese Dokumente sorgfältig auf.

Bei korrektem Aufbau und sachgerechter Nutzung werden Sie viele Jahre Freude an Ihrem Sofa haben. Zögern Sie nicht, Ihren Musterring-Fachhändler anzusprechen, wenn Fragen offen bleiben.

Wählen Sie den richtigen Platz



Hinweis:
Wählen Sie den richtigen Platz für Ihr Polstermöbel: Trotz hoher Lichtechtheit verblassen die Bezüge aus Stoff und Leder mit der Zeit, wenn Sie ihr Sofa direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Auch zu starke Wärme schadet dem Sofa. Halten Sie zu Heizkörpern einen ausreichenden Abstand ein.

1.1 Auspacken und sichten

Nehmen Sie den Aufbau Ihres Sofas immer zu zweit vor, niemals allein!

Entsorgen Sie nach dem Auspacken das Verpackungsmaterial erst, wenn das ganze Polstermöbel aufgebaut ist, damit Sie nicht versehentlich Montage- oder Zubehörteile mit entsorgen. Bitte lassen Sie das Verpackungsmaterial recyceln.

Überprüfen Sie sofort nach dem Auspacken, ob eines der Polsterelemente während des Transports beschädigt wurde. Melden Sie eventuelle Beanstandungen sofort bei der Lieferung.

Jedem Polsterelement liegen zwei Dokumente bei:

- das Garantiezertifikat führt die vollständige Produktreferenz auf, die bei Service-Fragen benötigt wird. Dieses Dokument ist sichtbar von innen an der Verpackung befestigt.

- Die detaillierte Montage-Anleitung für Armteile und Füße ist unter dem Element befestigt.



Achten Sie darauf, dass diese Dokumente sowie die Beutel mit dem Zubehör bis zur Montage seinem Element zugeordnet bleiben. Bewahren Sie diese beiden Dokumente sicher auf.



Verwenden Sie die Verpackungsfolie als Unterlage und legen Sie zu zweit die einzelnen Elemente auf dem Rücken

Wenn Ihr Sofa oder Ihre Anbauecke aus mehreren Sitzelementen besteht, dann legen Sie diese in der richtigen Reihenfolge von rechts nach links nebeneinander. Beachten Sie dafür die Reihenfolge auf dem Garantiezertifikat.

1.2 Armlehnen, Füße und Verbindungsstifte montieren

DIE ARMLEHNEN
Die Armlehnen werden separat vom Sitzelement geliefert. Pro Armlehne zeigt Ihnen eine beigefügte Montage-Anleitung detailliert, wie die Armlehne an das benachbarte Sitzelement zu montieren ist. An Armlehnen müssen keine Füße montiert werden.

DIE FÜSSE
Die Metallfüße kommen an die Außenseiten der Garnitur, z.B. unter den Armlehnen oder unter die Vorderkante des Longchairs.

Gerade Stützfüße werden mittig bei großen Elementen angeschraubt (z.B. Zweisitzer).

Stützfüße mit Metallasche werden zwischen zwei Elementen montiert.
Sie werden jeweils mit dem rechten Element geliefert und hier angeschraubt.



SO GEHT'S:

- Öffnen Sie pro Armteil die Beutel mit den Füßen.
- Montieren Sie die Armteile exakt wie auf der beigefügten Montage-Anleitung beschrieben.
- Legen Sie zu zweit das oder die Element(e) mit dem montierten Armteil auf den Rücken
- Öffnen Sie pro Element die Beutel mit den Füßen und halten Sie diese pro Element geordnet beisammen.
- Montieren Sie die Füße so wie auf der detaillierten Montage-Anleitung beschrieben.

DIE VERBINDUNGSSTIFTE



Die Anbau-Elemente Ihrer Polstergruppe werden mit Verbindungsstiften zusammengehalten. Diese finden Sie in kleinen Kunststofftüten seitlich am Polsterelement. Schrauben Sie die Stahlstifte dort ein, wo Sie diese finden: in die mit dem entsprechenden Gewinde versehenen schwarzen Beschläge an den Anstellseiten der Polsterelemente.

1.3 Polsterelemente zusammenbauen

Stellen Sie zu zweit alle Polsterelemente aufrecht an ihren endgültigen Platz im Raum. Halten Sie zwischen Wand und Sofa einen Abstand von etwa 40 cm für Ihren Helfer.

Beginnen Sie den Zusammenbau mit den beiden Elementen, die von vorne gesehen ganz rechts stehen.



Führen Sie vorsichtig die Verbindungsstifte in den schwarzen Beschlag des nebenstehenden Sitzelementes ein:



Schieben Sie das linke Element bündig an das rechte Element heran und üben Sie Druck nach unten auf das Element aus.

Die Verbindungsstifte halten die Polsterelemente so fest zusammen, dass sie nicht miteinander verschraubt werden müssen.



Setzen Sie sich kurz auf beide Elemente, damit alles gut einrastet. Prüfen Sie an der Rückseite der Sitzelemente, ob die horizontalen Kanten bündig miteinander abschließen.

Wenn Sie merken, dass die Elemente nicht bündig aneinander stehen oder die Stifte nicht korrekt einrasten, dann trennen Sie die Polsterelemente wieder korrekt voneinander.



Heben Sie zu zweit (einer vorne, einer hinten) das von vorne gesehen linke Element ca. 2cm hoch und ziehen Sie es vorsichtig vom rechten Element ab. Gehen Sie behutsam vor, damit Sie die Verbindungsbeschläge nicht beschädigen!

Wenn die Elemente bündig aneinander stehen und die Stifte korrekt eingerastet sind, dann bauen Sie auf die gleiche Art und Weise die weiteren Polsterelemente an. Arbeiten Sie immer von rechts nach links.

Hinweis: Bedenken Sie dabei, dass zusammengebaute Sofas und Eckgarnituren aufgrund ihres Gewichts nur mühsam an einen anderen Platz gehoben werden können - durch Schieben können Füße leicht verbiegen oder abbrechen, auch Ihr Fußboden kann Schaden nehmen!

1.4 Aufklopfen und ausrichten

Ihr Sofa hat eine lange Reise hinter sich. Beim Lagern und Transportieren können Polsterteile eingedrückt und Nahtlinien verschoben worden sein. Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit, um die Polsterteile zu richten und ordentlich aufzuklopfen.







Achten Sie darauf, dass Ihr Möbel waagerecht steht und alle Stützfüße den Boden berühren.

Die schwarzen Stützfüße sind höhenverstellbar. Bei Lieferung sind diese Füße bis zu 5mm herausgedreht. Prüfen Sie jeden einzelnen Fuß und passen ihn an wenn nötig durch Drehen des Fußendes.



Wenn Sie alle Schritte korrekt befolgt haben, dann ist Ihre Polstergarnitur perfekt aufgebaut. Lesen Sie nun die weiteren Informationen zur Bedienung von Komfort-Funktionen sowie die Gebrauchs- und Pflegehinweise im Musterring Möbel-Gütepass.

2.1 Richtig sitzen

Es klingt logisch: Nur der Sitzbereich Ihres Sofas ist zum Sitzen gedacht.

Vermeiden Sie es, sich auf einen anderen Bereich zu setzen, knien oder legen wie beispielsweise:
- die Rücken, besonders auf die Kopfteilverstellungen
- die Armlehnen

Vermeiden Sie „Stammplätze“ und benutzen Sie immer wieder alle Sitzplätze, damit Ihr Sofa gleichmäßig altert.



Ihr Sofa wurde als gemütliches Sitzmöbel entwickelt. Anders als bei Autositzen oder Stühlen verarbeiten wir deshalb weiche Polstermaterialien mit einer legeren Optik.

Neue Polster werden in den ersten Wochen “eingesessen”, der Fachmann bezeichnet dies als “Einfedern”. Sie werden deshalb eine leichte Wellenbildung im Sitz- und Rückenbereich und ein geringfügiges Nachlassen der Sitzhärte beobachten. Berücksichtigen Sie, dass der Viskotex-Sitzkomfort auf die Raumtemperatur reagiert.



In dieser Anfangszeit dehnt sich das Bezugsmaterial, während die obere Polsterschicht leicht komprimiert wird. Dieser Vorgang ist völlig normal und ist kein Grund für Beanstandungen. Streichen Sie den Bezug nach links und rechts zu den Armlehnen hin glatt. Gebrauchstüchtigkeit und Langlebigkeit bleiben uneingeschränkt erhalten.

2.2 Manuelle Verstellfunktionen

Ihr Polstermöbel beinhaltet serienmäßig folgende manuelle Verstellfunktionen, die Ihren Sitzkomfort erhöhen:



ARMTEILVERSTELLUNG
Die Neigung des Armteils ist manuell in Stufen verstellbar.

Greifen Sie das Armteil mit beiden Händen und ziehen es zu sich hin. Es blockiert in der Position, in der Sie loslassen. Das Armteil kann NICHT auf halbem Weg zurückgedrückt werden!

Ziehen Sie diese immer zuerst ganz nach vorne. Erst dann löst sich die eingebaute Sperre und Sie können das Kopfteil nach hinten drücken.

HINWEIS:
Setzen, knien oder stellen Sie sich nicht auf das Armteil - das beschädigt es!



KOPFTEILVERSTELLUNG
Die Neigung des Kopfteils ist manuell und stufenlos verstellbar. Greifen Sie das Kopfteil mit beiden Händen und ziehen es zu sich nach vorne. Das Kopfteil bleibt in der Position, in der Sie loslassen.

Das Kopfteil kann NICHT auf halbem Weg zurück gedrückt werden! Ziehen Sie es immer zuerst ganz nach vorne. Erst dann löst sich die eingebaute Sperre und Sie können das Kopfteil nach hinten drücken.

Vermeiden Sie es sich auf das Kopfteil zu setzen. Dadurch entstandene Beschäftigungen sind von der Gewährleistung ausgenommen.



GLIDER (ELEMENT 1G/2G)
Der manuell verstellbare Sitzvorzug (GLIDER) fährt durch Verlagerung des Körpergewichtes den Sitz stufenlos zirka 20cm nach vorne. Somit haben Sie mehr Platz zum Sitzen oder zum Hochlegen der Beine. Größer gewachsene Personen profitieren besonders von dieser Funktion.

Der Sitzvorzug kann nicht auf halbem Weg eingefahren werden. Öffnen Sie den Sitzvorzug vollständig, um ihn dann zu schließen.

Die Glider-Funktion ist zugelassen und funktionstüchtig bis zu einer Maximalbelastung von 110 kg pro Sitzplatz.

3. Abbauen und transportieren

Nehmen Sie den Abbau Ihres Sofas immer zu zweit vor, niemals allein!

Beachten Sie beim Trennen von Elementen: Sie beschädigen die Verbindungsbeschläge, wenn Sie die Elemente genau so auseinander ziehen, wie Sie diese zusammengesteckt haben!

Wenn Sie Polsterelemente wieder voneinander trennen wollen, ziehen Sie sie nicht einfach auseinander! Heben Sie zu zweit (einer vorne, einer hinten) das von vorne gesehen LINKE Element ca. 2cm hoch und ziehen Sie es dann vorsichtig vom rechten Element ab. Wenden Sie keine Gewalt an, damit Sie die Verbindungsbeschläge nicht beschädigen!



Schrauben Sie für den Transport die Verbindungsstifte, die Stützfüße und die Füße ab und bewahren Sie alle Kleinteile, auch alle Schrauben an einem sicheren Ort auf.

Packen Sie die Polsterelemente für den Transport sicher geschützt ein. Tragen Sie die Elemente immer zu zweit! Vor allem in engen Treppenhäusern und beim Be- und Entladen in Fahrzeuge kann es leicht zu Beschädigungen kommen, die nur mit viel Aufwand zu reparieren sind.

Copyright 2016/2017 by
Musterring International
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück
Printed in Germany

Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder
nicht fachmännischer Montage wird bei
Personen) und / oder Sachschäden keinerlei
Haftung übernommen.