

Musterring

NELA



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren) (Stand 27.10.2020)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel


Nela

Couchtisch Holz


Revision 2


Montage handleiding
Assembly instruction
Montage Gebrauchsanweisung
Montage manuel d'utilisation







 <http://www.musterring.com>

  **Not included**







1.




2.






3.



4.




5.





6.



Nela

Couchtisch Keramik und Dekton

1

Montage handleiding
Assembly instruction
Montage Gebrauchsanweisung
Montage manuel d'utilisation





Let op! Door het eigengewicht en materiaaleigenschap kan een keramiek- of dektonblad breken bij oneigenlijk gebruik. De lange zijde van het blad mag bij montage niet doorhangen.

Til het keramiek- of dektonblad op aan de zijkant van het frame, til deze niet aan de hoeken van het blad.

De max. draagkracht aan het uiteinde van de plaat incl. onderstel bedraagt 10kg. Bij overschrijding ontstaat er breukgevaar.






Achtung! Durch das Eigengewicht und die Beschaffenheit der Keramik- oder Dektonplatte kann es bei Fehlanwendungen zum Bruch der Keramik- oder Dektonplatte kommen.

Beim Aufbau darf die Keramik- oder Dektonplatte längsseits nicht durchhängen.


Heben und tragen Sie daher die Keramik- oder Dektonplatte seitlich am Gestell und nicht an den Ecken.

Die max. Tragkraft am Ende der Keramik- oder Dektonplatte inkl. Tischgestell beträgt 10 kg. Wird diese überschritten, besteht Bruchgefahr.






<http://www.musterring.com>



* 70x70 / 80x80 / 90x90 /
99,6x99,6 / 70 x 99,6= **9x**

120x70 / 140x70 / 160x80= **12x**






1x Productpas
Produktpass

*


1x

1x







2.



3.



4.





Nela



Beistelltisch Holz


Revision 1

Montage handleiding
Assembly instruction
Montage Gebrauchsanweisung
Montage manuel d'utilisation







 http://www.musterring.com
   Not included





1.




2.





3.



4.



5.





6.

