

# Musterring

LaLuze



## Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 14.01.2021)

# Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



## 5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.

<p>DE</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kurzer Druck &lt;1s, um das Licht einzuschalten; erneuter Druck schaltet die Leuchte aus.</li><li>2. Langer Druck &gt;1s auf den Schalter, um die Helligkeit zu erhöhen, oder zu reduzieren. Die eingestellte Helligkeit wird automatisch gespeichert.</li><li>3. Micro-USB Stecker in die USB-Buchse stecken. Laufender Ladevorgang: Schalter leuchtet rot. Ladevorgang abgeschlossen: Schalter leuchtet grün.</li></ol> <p>⚠ Direktes Sonnenlicht vermeiden; Neigung maximal 15° ⚠ Schutzkappe geschlossen: IP65; Schutzklappe offen: IP20</p>	<p>GB</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Quick touch &lt;1s, to turn lamp on and off.</li><li>2. Long touch &gt;1s, to increase or decrease the light intensity. The light intensity will be automatically saved.</li><li>3. Insert Micro-USB plug in to USB-socket. Running charging process: switch lights up red. Charging process completed: switch lights up green.</li></ol> <p>⚠ Avoid direct sunlight; Max. 15° inclination ⚠ Protective cap closed: IP65; Protective cap open: IP20</p>
<p>NL</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Snel aanraken &lt;1s, om de lamp aan en uit te schakelen.</li><li>2. Lange aanraking &gt;1s, om de lichtintensiteit te verhogen of te verlagen. De lichtintensiteit wordt automatisch opgeslagen.</li><li>3. Steek micro-USB-stekker in op usb-aansluiting. Uitvoerend laadproces: schakel rood oplicht. Laadproces voltooid: schakelaar brandt groen.</li></ol> <p>⚠ Vermijd direct zonlicht; Max. 15° helling ⚠ Beschermkap gesloten: IP65; Beschermkap open: IP20</p>	<p>FR</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Touchez rapidement &lt;1s, pour allumer et éteindre la lampe.</li><li>2. Longue touche &gt;1s, pour augmenter ou diminuer l'intensité lumineuse. L'intensité lumineuse sera automatiquement économisée.</li><li>3. Insérez la prise Micro-USB dans la prise USB. Exécution du processus de chargement : commutateur s'allume en rouge. Processus de chargement terminé : l'interrupteur s'allume en vert.</li></ol> <p>⚠ Évitez la lumière directe du soleil; Inclinaison maximale de 15° ⚠ Bouchon de protection fermé : IP65; Bouchon de protection ouvert : IP20</p>



# Aufbauanweisung (Bitte aufbewahren)

# LaLuze

Musterring

GRACE

Laternenmaße: 30 x 15 x 15 cm

Laternenmaße: 50 x 15 x 15 cm




Art.-Nr.: 74110/74111  
Item no: 74110/74111





Art.-Nr.: 74120/74121  
Item no: 74120/74121


## 1. AN/AUS




## 2. HELLIGKEIT




## 3. LADEN




ROT GRÜN



<6,5h



>12h



3000K / 2,2 Watt / max. 150 lm

