

Musterring

GIULIA



Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren, Stand 16.05.2022)

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte




Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.


Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Kombi 0002 <=> Kombi 0102




Kombi 0003 <=> Kombi 0103

Kombi 0003 <=> Kombi 0103



Kombi 0004 <=> Kombi 0104




Kombi 0006 <=> Kombi 0106

Kombi 0007 <=> Kombi 0107




Kombi 0008 <=> Kombi 0108


Kombi 0009 <=> Kombi 0109



Kombi 0010 <=> Kombi 0110






Kombi 0013 <=> Kombi 0113



Schaltkreise, Trafo, Funkdimmer

Übersicht der möglichen Schaltkreise



Hinweis: Bitte bei der Auswahl des Funkdimmer unbedingt auf die benötigte Gesamt-Watt-Leistung achten. Hierzu ist zu berücksichtigen, dass von allen gewünschten Typen mit LED-Beleuchtung die Watt-Angaben zu addieren sind.

Trafo inkl. Schalter mit Stecker

Beleuchtung direkt oder Funkdimmer

max. 15,0 W	Art.-Nr. 00EBL770
max. 30,0 W	Art.-Nr. 00EBL771
max. 60,0 W	Art.-Nr. 00EBL772

Funkdimmer
(zur Lichtstärkenregulierung)

Je Trafo einen Funkdimmer verwenden!

max. 30,0 W	Art.-Nr. 00EBL796
max. 60,0 W	Art.-Nr. 00EBL798

4-Kanal Funkdimmer

Funkempfänger inkl. Funkdimmer zur Einzelschaltung der Beleuchtung für bis zu 4 Beleuchtungs-Sets.

2,0 m

Trafo

Funksender


4-fach Verteiler

Beleuchtung

max. 60,0 W	Art.-Nr. 00EBL797
-------------	--------------------------

Zubehör - Beleuchtung

LED-Trafo




- 00EBL770**
max. 1,5A, **15W**
- 00EBL771**
max. 1,5A, **30W**
- 00EBL772**
max. 1,5A, **60W**

LED-Funk-Dimmer




Funksender




- 00EBL796**
max. 30W
- 00EBL798**
max. 60W

4-Kanal Funkdimmer




Funksender




- 00EBL797**
max. 60W

LED 6-FACH VERTEILER



00EBL794

LED-Strahler schwarz 1,5 w



36EBL550

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der **Energieeffizienzklasse F**

180°

LED - Beleuchtung (Zubehör)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten


Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!



1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

3 LED-Hirnholz-Akzent Beleuchtung

4 LED-Spot-Beleuchtung

Type 8170 8200		Type 8171 8201		Type 8853 <=> 8824	
Draufsicht 		Draufsicht 		Draufsicht 	
					
1	4,4 Watt	1	4,4 Watt	1	5,9 Watt

Type 11545		Type 14443 <=> 14444		Type 2040	
					
2	9,1 Watt	3	12,2 Watt	2	9,1 Watt
3	10,0 Watt	4	4,5 Watt		

LED - Beleuchtung (Zubehör)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten




Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!




1 LED-Wandbord Beleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung

3 LED-Hirnholz-Akzent Beleuchtung

4 LED-Spot-Beleuchtung

Type		Type		Type	
3440		3450		3943 <=> 3944	
					
3	7,8 Watt	3	7,8 Watt	3	7,8 Watt
4	3,0 Watt	4	3,0 Watt	4	3,0 Watt

Type		Type		Type	
3953 <=> 3954		6443 <=> 6444		6643 <=> 6644	
					
3	7,8 Watt	3	12,2 Watt		
4	3,0 Watt	4	4,5 Watt	4	4,5 Watt

LED - Beleuchtung (Zubehör)

Beim anschließen der Beleuchtung immer die maximale Trafo Leistung beachten



Bei blinkender Beleuchtung ist die Trafo Leistung überschritten!



1 LED-TV-Unterbodenbeleuchtung

2 LED-Rückwandbeleuchtung


3 LED-Hirnholz-Akzent Beleuchtung

4 LED-Spot-Beleuchtung

Type		Type	
6973 <=> 6974		6963 <=> 6964	
			
3	12,2 Watt	3	12,2 Watt
4	4,5 Watt	4	4,5 Watt

Type		Type	
6483 <=> 6484		3973 <=> 3974	
			
1	3,5 Watt	3	7,8 Watt
3	12,2 Watt	4	3,0 Watt
4	4,5 Watt		

Standelemente




Standelement - Metallgestell


00ESR3517Z




 3,5x17

98EBS559B


 M8x20

00ESM8016B

 M8x25

90EBB907B

 4,0x35



Kippsicherung - Lowboard





00EBB906


6,0x140

Mauerdübel

Ø8mm






Kippsicherung





80BB9999

Schraube
5x90

Mauerdübel
Ø8mm

Detailed illustrations of the hardware: a 5x90 screw and an 8mm diameter wall plug.

Hängeelemente Wandbefestigung



Wandbefestigung **00EBS605**




00EBB950

Schraube



5,0x50

Mauerdübel





∅ 8mm

Abdeckkappe





00EBS606





Hängeelemente Wandbefestigung

Korpushöhe ermitteln. Korpusaussenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.




(00EBS605)




Hängeelemente - Vorbereitung

WICHTIGER HINWEIS : Sicherungsschraube (3) sollte beim einhängen ganz rausgedreht und Schraube (2) ganz reingedreht sein. Schraube (1) auf mittlere Einstellung drehen.



Hängeelemente - Justierung




C. Sicherungsschraube (3) ganz reindreihen.

d. Abdeckkappe (00EBS606) aufsetzen.

Hängeelemente Wandbefestigung


!!! Schwerlast !!!



00EBB950



5,0x50



Ø 8mm

Abdeckkappe




00EBS606

Wandbefestigung **00EBS605-6**



UNI 10768
7750 N
WP5-L





UNI 10768
7750 N
WP5-R



Hängeelemente Wandbefestigung

!!! Schwerlast !!!


Korpushöhe ermitteln. Korpusaussenkante anzeichnen und Wandbefestigung anhalten um die Bohrmaße zu ermitteln.



Hängeelemente - Justierung


!!! Schwerlast !!!

Abdeckkappe







00EBS606

Stellfuß mit Einschlagmuffe




00EBS5811B




TV - Board






90EBB907B



4,0x35



Panel, Wandbord



Einlegeboden (Holz/Glas)

Bodenträger - Glas





90EBB904

Bodenträger - Holz



90EBB908



Glastür - Griffmontage

Griffe CARBON




Länge	Artikelnummer
74 mm	70EGR260
250 mm	70EGR261
946 mm	534EGR287
1146 mm	534EGR286
1346 mm	534EGR285

71BB - Glas







Schraube





Hülse



Scheibe









Front







Front - Justierung

- a.) Abdeckkappe abnehmen
- b.) Tiefeneinstellung
- c.) Höheneinstellung
- d.) Seiteneinstellung
- e.) Abdeckkappe aufsetzen







Klappen - Justierung



Schubkasten

Teilauszug



Vollauszug