

Musterring



KANTO-DIELEN

Aufbauanweisung

(Bitte aufbewahren) (Stand 29.05.2018)



Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte



Zu bestellen unter www.musterring-care.com
oder unter der kostenlosen Beratungsnummer
+ 49 (0) 800 / 88 88 885.


Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an;
wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel




Inhaltsverzeichnis KANTO - GARDEROBEN

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung	5
Aufbauhinweis Standelement - Kombinationen	6
Standelemente Ausrichten	7
Standelemente verbinden	8
Sicherheitshinweis Schuhschränke	9
Standelemente Kippsicherung und Blattmontage ab 5 Raster höhe	10-12
Standelemente Sockelleistenmontage	13
Türen ausrichten / Scharniereinstellung	14
Schubkasten Höhenverstellung	15
Garderoben-Einzelpaneele	16-25
Garderoben-Hängepaneele	26-35
Garderoben-Spiegelpaneele	36-41
Garderoben-Paneelkombination	42-54
Garderoben-Aufhänger	55
Solitär-Garderobenpaneel	56-60
Montage Wand-Hängeelemente Tiefe : 39,6 / 49,2 (1R / 1,5R)	61-65
Montage Wand-Hängeelemente Tiefe : 39,6 / 49,2 (0,5R / 1R)	66-71
Offenes-Garderobenelement	72-77
Montage Wandspiegel	78-83
Bord / LED-Beleuchtungsbord	84-88
Wandbordmontage	89-90
Wangensystem / Wangensystem mit Deckenverspannung	91-93
Beschlagmontage Wangensystem	94
Höhen und Deckenspanner bei Wangen	95
Aufbau Wangensystem (Sockel/ Rückwand u.Wange/ Böden)	96-100
Wangensystem Kippsicherung mit Winkel	101
Schubkasteneinsatz bei Wangensystemen	102-103

Für die Montage benötigen Sie:



2 Personen.



Technische Änderungen vorbehalten.
Stand 14.06/2018 MA20160605.3

Wichtige Hinweise / Pflegeanleitung

Lieber Kunde,
herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.


- Bei einer mitgelieferten Montageanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend nach den Montageschritten zu verfahren. Wir können für Ihre Montagefehler leider keine Haftung übernehmen!
- Legen Sie bitte die Möbelteile auf einen weichen Untergrund - so vermeiden Sie Kratzer!
- Verwenden Sie bitte nur die beigelegten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten!
- Sachgerechter Transport, Aufbau, Anschluss und Einweisung durch autorisiertes Fachpersonal und die Anpassung des Montagezustandes an bauwerkbedingte Gegebenheiten garantieren Ihnen den hohen Gebrauchs- und Funktionsnutzen. Einwandfreie Möbelfunktionen sind nur bei lot- bzw. waagerechter Aufstellung und exakten Beschlageinstellungen gewährleistet.
- Hängeelemente, Wandmontagen und vorgeschriebene Kippsicherungen sind ausschließlich mit beiliegenden Beschlägen und nur in Wandaufbauten mit ausreichender Belastbarkeit, z. B. im Festmauerwerk, zulässig. Die Beschlagtechnik der Scharnier-, Führungs- Schließ-, Selbststeinszugs- und Dämpfungssysteme ist wartungsfrei. Nach Veränderungen des fachgerechten Montagezustands besteht die Sorgfaltspflicht zur Nachjustierung.
- Elektronische Bauteile sind nach den gültigen Normen von VDE, CE, MM gefertigt, es gelten die relevanten Einbauvorschriften, Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen der Gerätehersteller. Röhren und Glühlampen sind Verschleißteile und unter Angabe der Leistungswerte im Elektrofachhandel erhältlich. Beim Auswechseln von Halogenglühlampen ist das Berühren mit der Hand zu vermeiden. Ausserdem dürfen nur Glühlampen gleicher Leistung (Trafo-Überlastung) eingesetzt und nicht zugestellt / zugehängt (Hitzestau) werden.
- Die Verarbeitung und die Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine Microfasertücher und keine scheuernden Putzmittel verwenden!
- Glasflächen nur mit heißen Wasser befeuchteten Lappen reinigen. Keine Haushalts-, Glasreiniger oder Spülmittel verwenden!
- Um eine umweltgerechte Entsorgung der Verpackung zu gewährleisten, sind wir als Hersteller der Interseroh - AG, einem Unternehmen zur Verwertung von Sekundärstoffen angeschlossen. Es stellt sicher, dass die Verpackung bei Ihrem Fachhändler umweltschonend entsorgt wird!
- Die von uns eingesetzten Lacke und Beizen entsprechen den Anforderungen der DIN EN71 Teil3. (Migration bestimmter Elemente - Sicherheit von Kinderspielzeug!)
- Alle Einlegeböden beim Ein- / Auslegen bitte nicht verkanten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen!
- Werden Betriebs-, Bedienungs- oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung.

Max. zulässige Belastung von :

Glaswandbord mit Rückwand	: 0,75Kg / 10cm	Schubkasten	: 15Kg
Wandbord ohne Rückwand	: 0,75Kg / 10cm	Holzböden	: 12Kg
Hängeelemente	: 4Kg / 10cm	Glasböden	: 12Kg
		Stahlböden	: 25Kg

Standelement - Kombinationen

Standelement auf den engültigen Platz stellen und waagrecht ausrichten; evtl. unterlegen (nach Aufbau nicht mehr verschieben).
Bei Elektroinstallation:
Funkschalter und Netzkabel immer als erstes verbinden!





Standelemente Ausrichten

Siehe auch Standelemente Kippsicherung
und Blattmontage Seite 10-12.


Höhenverstellung im
Sockelboden.

Abdeckkappe



Standelemente verbinden

Verbindungsschraube (S4)





4,0x30

Abdeckkappe (K4)



(K4)




Sicherheitshinweis Schuhschränke

ACHTUNG KIPPGEFAHR !


Schuhschränke als Standelement sind immer an der Wand mit zwei Kippsicherungen zu befestigen.

Siehe Standelemente Kippsicherung und Blattmontage Seite 10-12.




Standelemente Kippsicherung und Blattmontage


Schraube (SK8)



Dübel (U8)



Kippsicherung




1) Standelement Kippsicherung




Das beiliegende Montagmaterial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagmaterial für Ihre Wand.

2) Blattmontage







Standelemente Kippsicherung und Blattmontage



1) Standelement Kippsicherung

Achtung!
1.) Kippsicherungen sind **NUR** für Standelemente geeignet.


2.) Kippsicherungen nicht zum Aufhängen von Elementen verwenden.




1). Kippsicherung so anschrauben das ein verstellen noch möglich ist.



2). Standelemente fixieren.



3). Kippsicherung festschrauben.



Standelemente Kippsicherung und Blattmontage

Verbindungsschraube (S4)






4,0x30

Abdeckkappe (K4)




2) Blattmontage




Standelemente Sockelleistenmontage

Harpunenfeder



(HF)



Sockelboden



Harpunenfeder




Sockelleiste

Türen ausrichten / Scharniereinstellung


Abbildung

- a) Tiefeneinstellung
- b) Höheneinstellung
- c) Seiteneinstellung





Abbildung



- d) und e) Türenausbau
- f) und g) Türeneinbau



Schubkasten Höhenverstellung




Garderoben-Einzelpaneele



Garderoben-Einzelpaneele

Garderobenpaneel mit Paneelbodenüberstand.




Paneelboden
optional mit Beleuchtung.


Garderoben-Einzelpaneele

Dübelschraube (DS6)
 Ø 6mm


(DS6)
 6,0x80



Harpunenfeder (HF)




Bodenträger (H1)




Achtung!




Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.



Garderoben-Aufhänger
 siehe Seite 55.




- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste
- ⑦ Paneelboden



Garderoben-Einzelpaneele

Garderobenpaneel mit Paneelbodenüberstand.


Steckbodenträger
(B7)




Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube
(S9)




Paneelboden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.



Garderoben-Aufhänger
siehe Seite 55.




- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste
- ⑧ Paneelboden mit Überstand.




Garderoben-Einzelpaneele

1)





2)




Garderoben-Einzelpaneele

- ⑤ Paneel
- ⑦ Paneelboden (ohne Beleuchtung)
Ablageboden max. Belastung
siehe Seite 5.









Garderoben-Einzelpaneele

Harpunenfeder (HF)




- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste









Garderoben-Einzelpaneele

Harpunenfeder (HF)



Garderobenpaneel mit Paneelbodenüberstand.


- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste



Garderoben-Einzelpaneele

Garderobenpaneel mit Paneelbodenüberstand.

- ⑧ Paneelboden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.




Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Ablageboden max. Belastung
siehe Seite 5.

Garderoben-Hängepaneele



Garderoben-Hängepaneele




Panellboden
optional mit Beleuchtung.


Garderoben-Hängepaneele

Dübelschraube (DS6)
 Ø 6mm

(DS6)
 6,0x80




Harpunenfeder (HF)




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Bodenträger (H1)





Schraube (SK4)



Garderoben-Aufhänger
 siehe Seite 55.




- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Abdeckleiste (oben)
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste (unten)
- ⑦ Paneelboden



Garderoben-Hängepaneele

Garderobenhängepaneel mit Paneelbodenüberstand.


Steckbodenträger
(B7)



Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube
(S9)



Paneelboden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.


Garderoben-Aufhänger
siehe Seite 55.




- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Abdeckleiste (oben)
- ⑤ Paneel
- ⑥ Abdeckleiste (unten)
- ⑧ Paneelboden mit Überstand.

Garderoben-Hängepaneele

① Wandleiste (links)





Garderoben-Hängepaneele



Garderoben-Hängepaneele


⑤ Paneel

Bodenträger
(H1)







Garderoben-Hängepaneele

Harpunenfeder (HF)




④ Abdeckleiste (oben)

⑤ Paneel




Garderoben-Hängepaneele

Harpunenfeder (HF)



Schraube (SK4)









⑦ Paneelboden (optional mit Beleuchtung)

Ablageboden max. Belastung siehe Seite 5.

⑤ Paneel

⑥ Abdeckkleiste (unten)


⑦ Paneelboden



Garderoben-Hängepaneele


Garderobenhängepaneel mit Paneelbodenüberstand.

- ⑧ Paneelboden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.




Garderoben-Spiegelpaneele

Montage Spiegelpaneel mit Hängeelement
siehe Seiten 47-53. (Paneelkombination)



Garderoben-Spiegelpaneele


Halterung Hängerlasche
(vormontiert) (L1)




Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Harpunenfeder
(HF)



Schraube
(S9)






Schraube
(SK4)










- ① Sockelleiste
- ② Spiegelpaneel
- ③ Abdeckleiste (oben)
- ④ Abdeckleiste (unten)

Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.




Garderoben-Spiegelpaneele




Garderoben-Spiegelpaneele


4.




5.



6.




7.



Garderoben-Spiegelpaneele


8.




Garderoben-Spiegelpaneele

Harpunenfeder



(HF)





Schraube
(SK4)




9.



10.




Garderoben-Paneelkombination




Garderoben-Paneelkombination


Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm



Halterung Hängerlasche
(vormontiert) (L1)




Bodenträger
(H1)




Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Schraube
(S9)



Steckbodenträger
(B7)



Harpunenfeder (HF)




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.


Garderoben-Paneelkombination

- ① Wandleiste (links)
- ② Wandleiste (rechts)
- ③ Querleisten
- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel (links)
- ⑥ Spiegelpaneel (unten)
- ⑦ Spiegelpaneel (oben)
- ⑧ Abdeckleiste
- ⑨ Boden
- ⑩ Hängeelement

Boden ⑨ (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.




Garderoben-Paneelkombination




Garderoben-Panelkombination

⑤ Paneel (links)


Bodenträger
(H1)



Harpunenfeder (HF)




Bei Boden mit Beleuchtung (optional)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.







Garderoben-Paneelkombination

Boden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.




- ④ Sockelleiste
- ⑤ Paneel (links)




Garderoben-Paneelkombination

⑥ Spiegelpaneel (unten)




Garderoben-Paneelkombination

⑥ Spiegelpaneel (unten)



Garderoben-Paneelkombination


⑩ Hängeelement



Montage Hängeelement
siehe Seiten 61-71.


Garderoben-Paneelkombination

⑦ Spiegelpaneel (oben)



Garderoben-Paneelkombination





⑦ Spiegelpaneel (oben)



Garderoben-Paneelkombination


⑧ Abdeckleiste

Harpunenfeder (HF)






Garderoben-Panelkombination

- ⑩ Ablageboden (optional mit Beleuchtung)
Verkabelung durch die Paneelrückwand.



Garderoben-Aufhänger

Schraube M4x40




Solitär-Garderobenpaneel



Dübelschraube (DS6)
Ø 6mm


(DS6)
6,0x80



Schraube (RS)



Schraube (S4)




4x30

Schraube (Garderobenhaken)




Harpunenfeder (HF)



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Solitär-Garderobenpaneel







Solitär-Garderobenpaneel

Schraube (S4)




4x30

- ① Paneel
- ② Abdeckkleisten
- ③ Garderobenhaken
- ⑤ Sockelleiste




Solitär-Garderobenpaneel




Solitär-Garderobenpaneel

Harpunenfeder (HF)





⑥ Abdeckleiste (oben)



Wand-Hängenelemente (1R / 1,5R)

Hängenelemente **Tiefe: 39,6 cm und Seitenhöhe ab 35,2 cm (1R)**


Hängenelemente **Tiefe: 49,2 cm und Seitenhöhe ab 52,8 cm (1,5R)**



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube
(S1)




5,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




(U8)

Hängerlasche
(L1)



(L1)

Verbindungs-Schraube
(S4)




4,0x30


Abdeckkappe
(K4)




Hängerbeschlag
(vormontiert)
bei
Schubkasten-
Elementen.



Hängerbeschlag
(vormontiert)



Abdeckkappe silber
(K5)




(K5 abb. links)

Wand-Hängenelemente (1R / 1,5R)



Hängenelemente **Tiefe: 39,6 cm und Seitenhöhe ab 35,2 cm (1R)**

Hängenelemente **Tiefe: 49,2 cm und Seitenhöhe ab 52,8 cm (1,5R)**

- ① Hängeschrank
- ② oberes Abdeckblatt
- ③ unteres Abdeckblatt




Achtung!
max. Belastung
pro Schrank siehe Seite 5.



Wand-Hängeelemente (1R / 1,5R)






Spax-Schraube
(S1)



Mauerdübel (U8)
Ø 8mm





Hängertasche
(L1)




Wand-Hängeelemente (1R / 1,5R)

1) Tiefenverstellung

2) Höhenverstellung




Hängerbeschlag bei Schubkastenelementen.



Wand-Hängeelemente (1R / 1,5R)

Verbindungs-
Schraube
(S4)




4,0x30


Abdeckkappe
(K4)





Abdeckkappe silber
(K5)



links




rechts



links

Abdeckkappe silber
(K5)



rechts

Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Ⓐ Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 17,6 cm (0,5R)







Ⓑ Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 und Seitenhöhe 35,2 cm (1R)

-Hängeelemente mit Klappe

-Hängeelemente mit Auszug

-Hängeelemente mit Schubkästen

-Hängeelemente mit Schubkästen und Klappe





Wand-Hängenelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

① Hängenelement Tiefe: 39,6 / 49,2 cm

② oberes Abdeckblatt


③ unteres Abdeckblatt



Achtung!


Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Spax-Schraube (S1)




6,0x50

Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Hängertasche (W4)



(W4)

Verbindungs-Schraube (S4)




4,0x30


Abdeckkappe (K4)




Hängerbeslag (vormontiert)



Abdeckkappe (K8)



(K8 links)



(K8 rechts)




Achtung!

max. Belastung pro Schrank siehe Seite 5.

Wand-Hängenelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)


Spax-Schraube (S1)
6,0x50





Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




Hängertasche (W4)




① Hängenelement Tiefe: 39,6 / 49,2 cm



Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)




Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)





Wand-Hängeelemente Tiefe: 39,6 / 49,2 cm (0,5R / 1R)

Verbindungs-
Schraube (S4)



4,0x30

Abdeckkappe (K4)





Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 15)

Offenes-Garderobenelement


Spiegel und Sockelleiste
(optional)

- ① Wandleiste (links)
- ② Querleisten
- ③ Wandleiste (rechts)
- ④ Sockelleiste
- ⑤ Wandpaneel
- ⑥ Abdeckleiste
- ⑦ Rundstange
- ⑧ Zwischenboden
- ⑨ Aussenwange
- ⑩ Abdeckleiste



Offenes-Garderobenelement








Harpunenfeder (HF)



Bodenträger (TAB26) 8x



- ④ Sockelleiste
- ⑤ Wandpaneel
- ⑥ Abdeckleiste




Offenes-Garderobenelement

- ⑤ Wandpaneel
- ⑦ Rundstange
- ⑨ Aussenwange

Gummiring (GM) 10x

Bodenträger (TAB26) 8x




Offenes-Garderobenelement

⑤ Wandpaneel

⑦ Rundstange

⑨ Aussenwange

⑧ Zwischenboden




Offenes-Garderobenelement

⑦ Rundstange


⑧ Zwischenboden

(GM)

⑩ Abdeckleiste



Wandspiegel




Wandspiegel


Mauerdübel (U8)
Ø 8mm



Schraube (S9)




Halterung Hängerlasche
(vormontiert) (L1)





Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Verbindungsbolzen (b9)





Harpunenfeder (HF)




Wandspiegel

Verbindungsbolzen
(b9)




Wandspiegel





Wandspiegel

4)



Wandspiegel

Harpunenfeder (HF)



Bord / LED Beleuchtungsbord


PV-Dübel
(B9)



PV-Quermutterbolzen
(K3)




Halterung (vormontiert) Hängerlasche (L1)



Distanz- Scheibe
(H8)



Spax-
Schraube
(S9)




PV-Gewindestift
(MS)



PV-Gehäuse
(K4)



Mauerdübel (U8)
Ø 8mm




- ① Rückwand (oben)
- ② Glasboden
- ③ Rückwand (unten)




Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.





Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 5


Bord / LED Beleuchtungsbord



Bord / LED Beleuchtungsbord



Bord / LED Beleuchtungsbord




Bord / LED Beleuchtungsbord


Mauerdübel (U8)
 Ø 8mm



Schraube (S9)






Hängertasche (L1)



Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.



Achtung!
 max. Belastung
 siehe Seite 5





Wandbordmontage






Achtung!

Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.

Boden max. Belastung
siehe Seite 5.





Wandbordmontage



Achtung!
max. Belastung
siehe Seite 5.

Wangensystem


Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.



- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden



Wangensystem mit Abdeckblatt

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.



Wangensystem mit Deckenverspannung

Endlos Aufbau mit oder ohne Rückwände möglich.



- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts
- 4) Sockelboden
- 5) Rückwand (optional)
- 6) Böden
- 8) Deckenverspannung)


Beschlagmontage Wangensystem

Rückwandhalter


NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

Holzdübel (hd)


NUR bei Wangensystem mit Abdeckblatt.



Rückwandhalter (rh1)




Holzdübel (hd)



- 1) Aussenwangen links
- 2) Mittelwangen
- 3) Aussenwangen rechts

Rückwandhalter



Höhen- und Deckenspanner bei Wangen


1) Aussenwangen links

8) Deckenspanner

1)


Imbusschlüssel SW4

Imbusschlüssel SW4




Aufbau Wangensystem mit Deckenverspannung

NUR bei Wangensystem mit Rückwand und Deckenverspannung (8).





Aufbau Wangensystem mit Deckenverspannung



Aufbau Wangensystem


NUR bei Wangensystem mit Rückwand.

5) Rückwand (optional)



Aufbau Wangensystem


6)



Kabelkanal
(optional)

2) oder 3)

Aufbau Wangensystem





Wangensystem Kipsicherung mit Winkel

- Wangensystem
- Wangensystem mit Abdeckblatt

Wangensysteme ab 6 Raster müssen eine Wandbefestigung mit Winkel haben.



Das beiliegende Montagematerial (Schrauben und Wanddübel) ist nur für Massivwände geeignet. Informieren Sie sich vor der Montage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand.



Schubkasteneinsätze Wangensystem



Achtung!

max. Belastung
siehe Montageanleitung Seite 3.



Duplo
(BT) 2x



Verbindungs-
Schraube
(S4) 2x




1.




Schubkasteneinsätze Wangensystem


2.



3.



Schubkasten Höhenverstellung
(siehe Seite 15)



Musterring International
D - 33378 Rheda-Wiedenbrück
Printed in Germany



Bei nicht vorschriftsmäßiger und / oder nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- und / oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
