

Musterring

MR 890



Betriebsanleitung

(Bitte aufbewahren, Stand 01.03.2021)



Musterring

Nutzen Sie die Sicherheit einer großen Marke.



5 Jahre Garantie.

Auf Musterring Möbel ist Verlass.

Die Garantiebestimmungen, Gebrauchs- und Pflegeanweisungen sind im Musterring Möbel-Gütepass geregelt.



Service-Information

Sie erreichen uns per E-Mail oder über das Servicetelefon zu den üblichen Geschäftszeiten.



Individualität

Die Musterring Produktkennzeichnung belegt, dass Sie ein Unikat gekauft haben.



Pflege

Wir empfehlen Musterring Pflegeprodukte.

Lederpflege & Reinigung

Stoff-/ Mikrofaserpflege & Reinigung

Holzpflege und Sonderprodukte




Zu bestellen unter www.musterring-care.com oder unter der kostenlosen Beratungsnummer + 49 (0) 800 / 88 88 885.

Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an; wir helfen Ihnen gerne weiter.

Zur Werterhaltung Ihrer Möbel

Unsere Pictogramme mit Erläuterungen


Aufbau




Maßangaben in den Preis- und Typenlisten beachten




Neu-/Umbauten sind vor der Lieferung abzuschließen




Stellflächen müssen eben und frei zugänglich sein




Lieferung und Montage nur durch Fachpersonal




Verpackungsrichtlinien und Transporthinweise beachten




Nicht durch die Verpackung schneiden




Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich




Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben




Montagezustand nicht ohne Demontage verändern




Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Betrieb




Neumöbelgeruch ist material- und warentypisch




Mindestabstand zu Heizquellen beachten




Empfohlenes Raumklima
Ø 45-55% Luftfeuchte




Betriebsanleitung beachten




Haustiere schaden Bezügen bzw. Oberflächen




Genaueres Ausrichten mit der Wasserwaage erforderlich




Möbelfüße/-gleiter sind den Fußböden anzupassen



Elementverbindungen nach Herstellervorgaben




Montagezustand nicht ohne Demontage verändern




Abnahme durch Sicht- und Funktionsprüfung


Wartung




Polsterbezüge regelmäßig aufklöpfen




Polsterbezüge regelmäßig glätten



Statische Aufladung der Bezüge möglich



Legerer Polsteraufbau neigt zur Wellenbildung




Im Schadenfall Foto: Gesamt-, Detailansicht




BEDIENUNG


Querschlafer mit Hebefunktion




1. Sitzposition




2. Sitzflache anheben und nach vorne herausziehen.



3. Sitzflache vollstandig nach vorne ziehen und abstellen.




4. Den Rucken nach vorne umklappen.




5. Liegeposition

BEDIENUNG


Querschläfer mit Hebefunktion




ZURÜCK IN DIE SITZPOSITION:




1. Liegeposition




2. Den Rücken nach hinten hochklappen.



3. Sitzfläche anheben...



4. ... nach hinten schieben bis sie einrastet.




5. Sitzposition.




MONTAGE-ANLEITUNG RÜCKEN UND ARMLEHNEN

(Demontage in umgekehrter Reihenfolge)

MONTAGE RÜCKEN



MONTAGE ARMLEHNEN



Herstellerinformation zu Ihrem Schlafsofa oder -sessel

Bitte beachten Sie nachfolgende modell- und warentypischen Eigenschaften, die sich aufgrund der komplexen Mechanik ergeben können:

- Das Sofa hat eine Metallrahmenkonstruktion, die durch Metallgelenke und Zugfedern miteinander verbunden ist. Bitte greifen Sie bei der Funktionsbetätigung nicht in den Bereich der Gestellkonstruktion / Beschläge. Öffnen Sie das Sofa / den Sessel nur an der gekennzeichneten Position. Achten Sie auf unbeaufsichtigtes Bedienen durch Kinder (Quetschgefahr).
- Es ist möglich, dass durch die Nutzung, insbesondere im Bereich der Metallgelenke und Zugfedern, leichte Reibungsflächen an der Pulverbeschichtung auftreten können. Dieses ist nicht zu vermeiden.
- Bei der Bedienung des Ausziehmechanismus können funktionsbedingte Gleit- und Drehgeräusche des Metallgestelles auftreten. Diese sind für die aufwendige Konstruktion normal und lassen sich nicht vermeiden.

Besonderheit bei Schlafsofa mit Matratze:

- Bitte achten Sie beim Schließen des Mechanismus von der Liege- in die Sitzposition darauf, dass sich keine Bettwäsche oder Teile des Matratzenbezuges in die Mechanik ziehen.
- Das Sofa nach Gebrauch bitte nicht sofort schließen, sondern die Matratze erst ausreichend lüften.
- Je nach Häufigkeit des Gebrauchs Matratze mehrfach drehen und wenden.

